

9/19 EW

PRODUKTDATENBLATT WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

FAHRBARES WHITEBOARD AUS PREMIUM STAHLEMAILLE MIT VIERKANTGESTELL, SERIE 9 E, WEISS


TAFELFLÄCHE: B/H: 190X100 CM, WEISS



Zubehör







Zeichendreieck der Serie Profi



Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie







Gerätetafel Deluxe II Profi

Gerätetafel Deluxe I Profi Linie Gerätetafel Basic II Profi Linie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere fahrbares Whiteboard hat eine Tafelfläche die um 360 Grad drehbar ist. Die Tafelfläche kann per Spannknebel in jeder Stellung durch Zahnkranz-Drehteller arretiert werden. Sie ist höhenverstellbar und so für fast jede Körpergröße vorgesehen.

Das Whiteboard ist beidseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar. Es ist magnethaftend und trocken oder feucht abwischbar.

Die Kanten der Tafelfläche sind in natureloxiertem Aluminium U-Profilen eingefaßt und die Tafelecken sind durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff abgedeckt. Das Gestell ist aus vollverschweißtem Präzisionstahl-Vierkantrohr gefertigt

Alle Rohrenden sind durch gerundete ABS-Kunststoffkappen abgedeckt. Alle Stahlteile sind Kunststoff-Pulverbeschichtet. Zusätzlich befindet sich eine verschraubte Ablage aus ABS-Kunststoff unter der Tafelfläche an der Ouer-Traverse.

EIGENSCHAFTEN

- Stahlemaille weiß
- magnethaftend und mit Whitboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar
- fahrbar
- beidseitig beschreibbar
- höhenverstellbar
- Tafelfläche um 360° drehbar







07.11.2025 Seite 1/2

Artikelnummer	9/19 EW		
Tafelfläche	1900 mm - 1000 mm	74.8" - 39.4"	
Gewicht	60 kg	132.3 lbs	
Montageart	Freistehend, Fahrbar		
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum		
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar		
Tafelart	Drehtafel		
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar		
Material	Stahlemaille		

Conen Produkte GmbH

Conenstr. 4

54497 Morbach-Gonzerath

Germany

T +49 6533 75-100 F +49 6533 75-600

E info@conen-produkte.de www.conen-produkte.de

 $^{\hbox{\scriptsize @}}$ Copyright by Conen Produkte GmbH

07.11.2025 Seite 2/2