


9/15 ES

PRODUKTDATENBLATT WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

FAHRBARE TAFEL AUS PREMIUM STAHLEMAILLE MIT VIERKANTGESTELL, SERIE 9 E, FARBIG


TAFELFLÄCHE: B/H: 150X100 CM, SCHWARZ



Zubehör








Zeichendreieck der Serie Profi




Zeichenlineal dm + cm







Gerätetafel Basic II Profi Linie



Gerätetafel Basic Profi Linie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere fahrbare Tafel hat eine Tafelfläche die um 360 Grad drehbar ist. Die Tafelfläche kann per Spannknebel in jeder Stellung durch Zahnkranz-Drehteller arretiert werden. Sie ist höhenverstellbar und so für fast jede Körpergröße vorgesehen.

Das Whiteboard ist beidseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar. Es ist magnethaftend und trocken oder feucht abwischbar.

Die Kanten der Tafelfläche sind in natureloxiertem Aluminium U-Profilen eingefaßt und die Tafelecken sind durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff abgedeckt. Das Gestell ist aus vollverschweißtem Präzisionstahl-Vierkantrohr gefertigt

Alle Rohrenden sind durch gerundete ABS-Kunststoffkappen abgedeckt. Alle Stahlteile sind Kunststoff-Pulverbeschichtet. Zusätzlich befindet sich eine verschraubte Ablage aus ABS-Kunststoff unter der Tafelfläche an der Quer-Traverse.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert (Erdgeschoss)

EIGENSCHAFTEN

- Stahlemaille schwarz
- magnethaftend und mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar
- fahrbar
- beidseitig beschreibbar
- höhenverstellbar
- Tafelfläche um 360° drehbar







07.11.2025 Seite 1/2

Artikelnummer	9/15 ES		
Tafelfläche	1500 mm - 1000 mm	59.1" - 39.4"	
Montageart	Freistehend, Fahrbar		
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum		
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar		
Tafelart	Drehtafel		
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar		
Material	Stahlemaille		

Conen Produkte GmbH

Conenstr. 4

54497 Morbach-Gonzerath

Germany

T +49 6533 75-100 F +49 6533 75-600

E info@conen-produkte.de www.conen-produkte.de

 $^{\hbox{\scriptsize @}}$ Copyright by Conen Produkte GmbH

07.11.2025 Seite 2/2