


## FZ-STG

### **PRODUKTDATENBLATT** WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

# FEDERZUGTAFEL AUS STAHL, GRÜN


GRÖSSEN UND RAL FARBEN WÄHLBAR



# Zubehör



Geodreieck, Geometrie-



Zeichendreieck der Serie Profi




Zeichenlineal dm + cm



Gerätetafel Deluxe II Profi



Gerätetafel Basic II Profi Linie



Gerätetafel Basic Profi Linie

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Unsere fahrbare Federzug Klapptafel mit kunststoffbeschichteter, grüner Kreidetafel Schreibfläche aus Stahlblech ist magnethaftend und für die Nutzung von Kreide optimiert. Das Fahrgestell ist mit vier Rollen ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind. Damit ist die Tafel mobil bei gleichzeitig hoher Standsicherheit. Egal wo Sie diese Tafel auch einsetzen wollen - Sie eignet sich ideal für jedes Klassenzimmer, für jeden Besprechungsraum oder auch für das Lehrerzimmer. Dank der Vielzahl an Oberflächen können Sie ihre Tafel individuell mit verschiedenen Lineaturen gestalten.

Die Tafel ist höhenverstellbar und kann somit sehr leicht verschiedenen Schreibhöhen angepasst werden. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl verschiedener Kreiden und Magneten in vielen verschiedenen Farben.

Die Tafelmittelfläche beträgt 200x100 cm oder 200x120 cm und die einzelnen Flügel rechts und links jeweils 100x100 cm bzw. 100x120 cm.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert (Erdgeschoss)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- höhenverstellbar
- magnethaftend
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!
- fahrbar auf vier Rollen davon zwei feststellbar
- optimale Standsicherheit
- beschreibbar mit Kreide
- Für das Fahrgestell sind die RAL Farben wählbar.







10.09.2024 Seite 1/2

Artikelnummer	FZ-STG
Montageart	Freistehend, Fahrbar
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar
Tafelart	Federzugtafel
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar
Material	Stahl

Conen Produkte GmbH

Conenstr. 4

54497 Morbach-Gonzerath

Germany

T +49 6533 75-100 F +49 6533 75-600

E info@conen-produkte.de www.conen-produkte.de

 $^{\hbox{\scriptsize @}}$  Copyright by Conen Produkte GmbH

10.09.2024 Seite 2/2