

M152EG

PRODUKTDATENBLATT


WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

KLAPPSCHIEBETAFEL SCHULTAFEL AUS PREMIUM STAHLEMAILLE, SERIE M-EG

MF: 150X100 CM FF: 75X100 CM, FAHRBAR



Zubehör








Zeichendreieck der Serie Profi

Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie

Gerätetafel Deluxe II Profi





Gerätetafel Basic II Profi Linie

Gerätetafel Basic Profi Linie

Robocolor-Champagne Kreide

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Klappschiebetafel aus Premium Stahlemaillel ist dank ihrer vier Rollen, davon zwei feststellbar, mobil einsetzbar. Diese Klappschiebetafel ist aber auch in einer feststehenden Variante erhältlich. Insgesamt fünf Tafelflächen bieten genug Platz für Ihren Tafelaufschrieb. Die Tafelflächen ist in verschiedenen Maßen bestellbar. Die Tafel ist höhenverstellbar in einem Höhenstellbereich von 160 bis 225 cm (Oberkante).

Die Schreibfläche ist mit emailliertem Stahlblech beschichtet, magnethaftend und mit Kreide beschreibbar. Schauen Sie sich gerne in unserem großen Sortiment von Kreide und Magneten um!

Die Trägerplatte ist aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte nach DIN 68765 gefertigt und 16mm stark. Die Kanten der Tafelfläche sind wasserdicht eingefasst und mit verschraubten, abgerundeten U-Profilen aus natureloxiertem Aluminium versehen.

Alle Tafelecken sind abgedeckt durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff. Die Mittelfläche ist zusätzlich mit einer Ablage aus natureloxiertem, gerundetem Alu-Winkelprofil versehen und mit einem untergeschraubten zusätzlichen Fach für Kreide, Stifte oder einen Schwamm schnell ablegen zu können DieTafelflächen sind in Spezial-Aluprofilen (Wandstärke 4 mm) eingefasst. Ein Ausgleichsgewicht wird über eine an der Rahmenkonstruktion verschweißte, kugelgelagerte Vollstahlwelle mit Stahlkettenrädern und einer Präzisionsrollenkette geführt. Der Sicherheits-Standbügel besteht aus kaltgeformten, vollverschweißten Stahlrundrohr.

Die Lineaturen sind für jede einzelne Tafelfläche frei wählbar. Weiterhin ist auch noch das Gestell in vielen verschiedenen RAL Farben erhältlich.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig montiert (Erdgeschoss)

EIGENSCHAFTEN

- fahrbahr oder feststehend
- feucht/ trocken abwischbar
- höhenverstellbar
- mit Kreide beschreibbar
- magnethaftend
- RAL Farbe wählbar
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!







Manuell höhenverstellbar

07.11.2025 Seite 1/2

Artikelnummer	M152EG	
Tafelfläche	4000 mm - 2250 mm	157.5" - 88.6"
Breite	4000 mm	157.5"
Höhe	2250 mm	88.6"
Montageart	Freistehend, Fahrbar	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum	
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar	
Tafelart	Kontergewichtstafel	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH

Conenstr. 4

54497 Morbach-Gonzerath

Germany

T +49 6533 75-100 F +49 6533 75-600

E info@conen-produkte.de www.conen-produkte.de

 $^{\hbox{\scriptsize @}}$ Copyright by Conen Produkte GmbH

07.11.2025 Seite 2/2